



SHOWA 4400Y

Der Allzweckhandschuh SHOWA 4400 schützt die Hände vor Ölen und Abrieb, ohne dabei Kompromisse bei der Sensibilität und Flexibilität einzugehen. Der 4400Y ist mit fluoreszierendem gelben Nitril beschichtet, zugunsten einer verbesserten Sichtbarkeit und leichteren Identifizierung. Ein Innenhandschuh aus weichem Baumwolljersey leitet die Feuchtigkeit ab und das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.



Mechanik

VORTEILE

- Flexibel
- Ölabweisend
- Verbesserte Sensibilität
- Abriebfest
- · Weicher Innenhandschuh
- Erhöhte Sichtbarkeit



GEFAHR

BRANCHEN

Allzweck

Automobilindust

EIGENSCHAFTEN

- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Elastisches Bündchen
- Baumwoll-Jersey-Innenfutter
- Fluoreszierend

NORMEN & ZERTIFIKATE

Cat II

 ϵ

EN 388:2016



3111XX

EN ISO



AUFGABEN UND ANWENDUNGSBEREICHE

- Automobilreparatur und -wartung
- Montage trockener & öliger Teile
- Leichte Montage ölbeschichteter Teile





VERPACKUNGSWESEN

Paar pro polybag: 12

Polybag pro Karton: 6

• Paar pro Karton: 72

LÄNGE

220 - 260mm

BESCHICHTUNG

Nitril

GRÖSSEN

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

FARBE

- Weiß
- Gelb

MATERIAL

- Baumwoll-Jersey
- · Geschnitten und genäht

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungen und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Bindung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle von ihm für notwendig erachteten Änderungen vorzunehmen.

BENUTZERHINWEISE

Die Handschuhe bieten Schutz vor den dargestellten chemischen und mechanischen Gefährdungen. Verwenden Sie keine Handschuhe, die Verschleißerscheinungen aufweisen. Reinigen Sie bei Bedarf die Außenfläche des Handschuhs unter fließendem Wasser. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Tragen Sie keine Handschuhe, wenn die Gefahr des Einklemmens durch bewegliche Teile von Maschinen besteht.

KONTAKT AUFNEHMEN