



# **SHOWA 660/36**

Dieser Chemikalienschutzhandschuh ist mit einer dreifach getauchten PVC-Beschichtung ausgestattet, die Sicherheit und Komfort des Trägers in den Vordergrund stellt. Eine nahtlos verarbeiteter Innenhandschuh aus weicher Baumwolle leitet die Feuchtigkeit ab um Gerüche zu vermeiden und das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand. Die raue Grifffläche bietet leistungsstarke Präzision in fettigen oder feuchten Umgebungen.



#### **VORTEILE**

- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms
- · Chemikalienbeständig
- · Erhöhte Fühlbarkeit
- Robuste Griffsicherheit
- Wasserabweisend
- Langlebig

# EIGENSCHAFTEN

- Dreifach getauchte PVC-Beschichtung
- Raue Grifffläche
- Ergonomisch
- Geruchshemmend

#### **BRANCHEN**



Chemikalien



Bergbau

## **GEFAHR**



Chemikalien

# **NORMEN & ZERTIFIKATE**



Category III

0598



4121X



JKL

EN ISO



# AUFGABEN UND ANWENDUNGSBEREICHE

- Chemische Sprühverfahren und Behandlung
- Beschichtungsvorbereitung
- Maler- & Spritzlackierbetriebe





#### **VERPACKUNGSWESEN**

- Paar pro polybag: 10
- Polybag pro Karton: 6
- Paar pro Karton: 60

#### LÄNGE

360 mm

#### **BESCHICHTUNG**

PVC

# **GRÖSSEN**

10/XL | 11/XXL

#### **FARBE**

Blau

#### **MATERIAL**

- Baumwolle
- Nahtlos gestrickt

#### BENUTZERHINWEISE

Die Handschuhe bieten Schutz vor den dargestellten chemischen und mechanischen Gefährdungen. Verwenden Sie keine Handschuhe, die Verschleißerscheinungen aufweisen. Reinigen Sie bei Bedarf die Außenfläche des Handschuhs unter fließendem Wasser. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe unter Beachtung der örtlichen Vorschriften. Tragen Sie keine Handschuhe, wenn die Gefahr des Einklemmens durch bewegliche Teile von Maschinen besteht.

#### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungen und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Bindung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle von ihm für notwendig erachteten Änderungen vorzunehmen.

## **KONTAKT AUFNEHMEN**