



SHOWA 7166

Les gants à usage général SHOWA 7166 sont dotés d'un revêtement en nitrile entièrement imperméable qui protège les mains contre toute une série de dangers, notamment l'abrasion, l'huile et les produits chimiques. Une manchette de sécurité renforcée empêche les liquides et la saleté de pénétrer dans le gant, tandis que la doublure en coton doux contrôle la température et évacue la transpiration. La surface de préhension lisse est idéale pour les environnements secs et accroît la flexibilité.



BÉNÉFICES

- · Résiste à l'abrasion
- Flexible
- Imperméable

INDUSTRIES



Aéroports Et Ports



Industrie Automobile



Exploitation Minière



Hydrocarbures



Manutention Et Distribution

CARACTÉRISTIQUES

- Surface de préhension douce
- Doublure en jersey de coton
- Nitrile entièrement recouvert

RISQUE



Usage Général

NORMES ET CERTIFICATS

Cat II

EN 388:2016





3111X

TACHES ET APPLICATIONS

- Pulvérisation et traitement chimique
- Coupe de roses et d'épines
- Services publics
- Lavage et nettoyage
- Drainage, tuyauterie
- Gouttières et tuyaux d'évacuation
- Plomberie
- Traitement de l'eau et des eaux usées

CONTACTEZ-NOUS





EMBALLAGE

- Paire par polybag: 12
- Polybags par caisse: 6
- Paire par caisse: 72

LONGUEUR

260mm

REVÊTEMENT

• Nitrile

MATÉRIAU

- Jersey de coton
- Coupé-cousu

TAILLES

10/L

COULEUR

Bleu

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.