SHOWA DURACOIL 346

Non scendete a compromessi sulla flessibilità quando cercate guanti resistenti al taglio altamente durevoli. Il DURACoil 346 utilizza il nostro avanzato rivestimento rinforzato HPPE per fornire resistenza ai taglio e alle abrasioni, senza sacrificare la destrezza. Il palmo in lattice di gomma naturale è resistente ai liquidi per un maggiore comfort e precisione. Anche per attività su scala ridotta, come l'assemblaggio di componenti, il 346 consente una gamma completa di movimento e controllo.

BENEFICI

- Resistente ai tagli
- Forma aderente
- Riutilizzabile
- Lavabile in lavatrice
- Flessibile
- Maggiore destrezza
- Traspirante
- Resistente alle abrasioni
- Maglia senza cuciture

INDUSTRIE

- Edilizia
- Vetro
- Settore Manifatturiero
- Industria Mineraria
- Magazzino E Distribuzione

CARATTERISTICHE

- Fodera DURACoil ingegnerizzata
- Rinforzato in HPPE
- Progettazione ottimale della fodera
- Ergonomico
- Rivestimento sul palmo in lattice di gomma naturale

PERICOLO

- Taglio

NORME E CERTIFICATI

Cat II

EN 388:2016

2X42C

ANSI/ISEA 105-2016 CUT

Tagli

USI ED APPLICAZIONI

- Riparazione di vetri e finestre
- Fissaggio in acciaio
- Lavaggio e pulizia
- Manipolazione di vetro e finestre
- Produzione di lastre di vetro
- Costruzione di finestre

CONTATTACI
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

SHOWA DURACOIL 346

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 120

LUNGHEZZA

220 - 260mm

RIVESTIMENTO

- Lattice

TAGLIA

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLORE

- Grigio

MATERIALE

- Filato ingegnerizzato
- HPPE
- Poliestere

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved