



# **SHOWA 542**

Proteja as mãos durante a montagem de componentes e aplicações perigosas com a luva 542 resistente ao corte e à abrasão. Com um revestimento em poliuretano sobre um forro reforçado com HPPE, a luva 542 protege contra óleos e abrasão, mantendo ao mesmo tempo uma ótima flexibilidade e destreza. Um design de dorso aberto reduz a transpiração, e o forro sem costuras reduz a irritação durante longos períodos de utilização.



#### **BENEFÍCIOS**

- Malha sem costura
- Flexível
- Ajustável à forma
- Respirável
- Resistente à abrasão
- Resistente ao óleo
- · Resistente ao corte

# CARATERÍSTICAS

- Reforçado com HPPE
- Punho elástico
- Ergonómico
- Aderência áspera
- · Revestimento em poliuretano

#### **INDÚSTRIAS**



Indústria

### **PERIGO**



Corte

#### **NORMS & CERTIFICATES**

Cat II

€

EN 388:2016



4341B

# **SETORES E APLICAÇÕES**

- Engarrafamento
- Enlatamento
- Montagem de componentes
- Artigos brancos





## **EMBALAGEM**

Par por sacola: 10

Sacolas por caixa: 20

• Pares por caixa: 200

#### **COMPRIMENTO**

210 - 260mm

#### **REVESTIMENTO**

Poliuretano

#### **TAMANHOS**

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

#### **COR**

Branco

#### **MATERIAL**

- HPPE
- Malha sem costura

#### **INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR**

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

#### **DISCLAIMER**

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.