

SHOWA C9905PF

Esta luva de uso único é um Dispositivo de Sala Limpa que é perfeito para ambientes limpos e trabalhos técnicos similares. O material 100% em nitrilo e a estrutura sem pó são ideais para reduzir o risco de reações alérgicas, e o manguto de 12" oferece proteção adicional para o antebraço.



BENEFÍCIOS

- Descartável
- Sem látex
- Fácil colocação e remoção
- Amiga da pele
- Peso leve
- Ajustável à forma

CARATERÍSTICAS

- Sem pó
- 100% nitrilo
- Punho enrolado
- Ergonómico
- Aderência suave

INDÚSTRIAS



Eletrónica



Laboratório



Farmacêutica



Depósito E
Distribuição

PERIGO




Químico

ENTRE EM CONTACTO

SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

NORMS & CERTIFICATES



SETORES E APLICAÇÕES

- Manuseamento de plantas e legumes
- Manipulação de peças complexas
- Montagem ligeira de peças revestidas de óleo
- Mecânica e engenharia
- Pulverização e tratamento químico
- Preparação de revestimentos
- Embalagem e manuseamento de alimentos
- Serviço/Preparação de Alimentos
- Processamento de frutas e legumes
- Produtos de grão, moagem e amido
- Produção de alimentos para animais de estimação
- Processamento de aves de capoeira, carne e frutos do mar
- Lavagem e limpeza
- Utilidade pública
- Ciências da vida
- Citostáticos
- Biotecnologia
- Farmacêuticos e IFA

EMBALAGEM

- Sacolas por caixa: 10
- Luvas por distribuidor: 100
- Luvas por caixa: 1000
- Informações da embalagem - tamanho XXL: Gloves come in polybag, not dispenser

ESPESSURA

0.12 mm

COMPRIMENTO

300 mm

REVESTIMENTO

- Nitrilo

MATERIAL

TAMANHOS

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COR

- Branco

ENTRE EM CONTACTO

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved



INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

DISCLAIMER

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.

ENTRE EM CONTACTO

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved