

## SHOWA 7000R

Para manipular materiales duros y abrasivos, el 7000R de SHOWA es el guante ideal de uso general. Su revestimiento completo de nitrilo protege las manos de perforaciones y cortes, y su agarre de superficie rugosa proporciona una tactilidad óptima al manipular componentes húmedos o grasos. Su puño elástico absorbe la transpiración y evita que entren líquidos y residuos en el guante.



### BENEFICIOS

- Resistente a los cortes
- Resistente a la abrasión
- Resistente al aceite
- Resistente al agua
- Agarre firme
- Reutilizable

### CARACTERÍSTICAS

- Totalmente revestido de nitrilo
- Puño elástico
- Forro de algodón
- Agarre rugoso

### INDUSTRIAS



Agricultura



Automoción



Bricolaje



Jardinería



Mecánica



Servicios  
Públicos

### PELIGRO




Propósito  
General

### CONTÁCTANOS

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

## NORMAS Y CERTIFICADOS



## COMERCIOS Y APLICACIONES

- Montaje ligero de piezas cubiertasde aceite
- Mecánica e ingeniería
- Manipulación de plantas y hortalizas
- Manipulación de productos químicosligeros en horticultura y agricultura
- Manipulación de equipos pesados
- Reparación y mantenimientoautomotriz
- Cosecha
- Corte de rosas y espinas
- Pulverización y tratamiento químico
- Manipulación compleja de piezas
- Climatización
- Tratamiento de aguas/aguas residuales
- Fontanería
- Canalones y desagües
- Drenaje, canalización

## ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
- Par por caja: 72

## GROSOR

NA

## LARGO

Knit Wrist

## RECUBRIMIENTO

- Nitrilo

## TAMAÑOS

10/L

## COLOR

- Azul

## MATERIAL

- Algodón
- Cortado y cosido

## AGARRE

- Rugoso

## CONTÁCTANOS

SHOWA Internrtional | WTC - Tower 2 - Strawinskyiaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved



## INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

---

## CONTÁCTANOS

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved