



SHOWA 7166R

Los guantes de uso general 7166 de SHOWA cuentan con un completo revestimiento impermeable de nitrilo que protege las manos de una gran variedad de peligros, como la abrasión, los aceites y los productos químicos. Su puño de seguridad reforzado evita que entren líquidos y residuos en el guante, y su forro de algodón suave controla la temperatura y absorbe el sudor. El agarre de superficie rugosa es ideal para entornos húmedos o grasos y aumenta la protección.



BENEFICIOS

- Agarre firme
- Resistente a la abrasión
- · Resistente al aceite
- Flexible
- Impermeable

CARACTERÍSTICAS

- Agarre rugoso
- Totalmente revestido de nitrilo
- Forro de algodón
- Puño de seguridad reforzado
- Agarre suave

INDUSTRIAS



Mecánica



Minería

PELIGRO



Propósito General

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

EN 388:2016





3111X

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Pulverización y tratamiento químico
- Corte de rosas y espinas
- Servicios públicos
- Lavado y limpieza
- Drenaje, canalización
- Canalones y desagües
- Fontanería
- Tratamiento de aguas/aguas residuales





ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
 - Par por caja: 72

LARGO

260mm

RECUBRIMIENTO

Nitrilo

MATERIAL

- Algodón suave
- Cortado y cosido

TAMAÑOS

10/L

COLOR

Azul

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.