



SHOWA S-TEX 350

Reforzado con un forro de acero inoxidable y la tecnología Hagane Coil®, el guante resistente a los cortes S-TEX 350 proporciona una protección de nivel A4 según la normativa ANSI y de nivel D según la EN 388. El diseño abierto en el dorso y ajustado asegura la máxima comodidad y transpirabilidad. El color fluorescente proporciona identificación y seguridad en condiciones de poca luz.



BENEFICIOS

- Flexible
- Resistente a la abrasión
- · Forma ajustable
- Resistente a los cortes
- Mayor destreza
- Transpirable
- Mayor visibilidad
- · Tejido sin costuras

INDUSTRIAS



Aeropuertos Y Puertos



Automoción



Vidrio



Industria Manufacturera



Mecánica

CARACTERÍSTICAS

- Ergonómico
- Tecnología Hagane Coil®
- Agarre rugoso
- Fluorescente
- Revestimiento de nitrilo en la palma
- Stainless steel reinforced

PELIGRO



Corte

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

 ϵ

EN 388:2016



3X43D

ANSI/ISEA 105-2016 CUT

Corte



Perforación



COMERCIOS Y APLICACIONES

- Manipulación de equipos pesados
- Reparación y mantenimiento automotriz
- Embotellado
- Manipulación de vidrios y ventanas
- Envasado
- Electrodomésticos
- Montaje de piezas secas y aceitosas
- Climatización

CONTÁCTANOS

SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands showagroup.eu | info@showagroup.eu © SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved





ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 10
- Bolsas de polietileno por caja: 12
 - Par por caja: 120

LARGO

240 - 275mm

RECUBRIMIENTO

• Nitrilo

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Resistente al corte -Acero inoxidable
- Peso de punto Peso medio

TAMAÑOS

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

• Amarillo

MATERIAL

- Poliéster
- · Tejido sin costuras
- Acero inoxidable

TECNOLOGÍA

S-TEX

AGARRE

Rugoso

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.