

SHOWA B9905PF

Hecho con un recubrimiento en nitrilo resistente al aceite en palma, este guante de protección contra los cortes proporciona una excelente resistencia a las perforaciones sin descuidar la comodidad. Los nudillos sin revestimiento y el caucho natural flexible garantizan una alta flexibilidad y precisión. El agarre de superficie rugosa ofrece un excelente agarre en seco y en mojado.



BENEFICIOS

- Desechable
- Sin látex
- Fácil de poner y quitar
- Agradable para la piel
- Ligero
- Forma ajustable

INDUSTRIAS



Agricultura



Automoción



Protección
Química



Servicios
Municipales



Farmacéuticos



Servicios
Públicos

CARACTERÍSTICAS

- Sin polvo
- 100% nitrilo
- Puño enrollado
- Ergonómico
- Agarre suave

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com | USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

NORMAS Y CERTIFICADOS

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Manipulación de plantas y hortalizas
- Manipulación compleja de piezas
- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Pulverización y tratamiento químico
- Preparación de revestimiento
- Envasado y manipulación de alimentos
- Servicio alimenticios/Preparación de alimentos
- Procesamiento de frutas y verduras
- Productos de grano, molienda y amiláceos
- Productos farmacéuticos y principios activos
- Procesamiento de aves, carnes y mariscos
- Lavado y limpieza
- Servicios públicos
- Ciencias de la vida
- Citostáticos
- Biotecnología
- Productos farmacéuticos y principios activos

ENVASADO

- Bolsas de polietileno por caja: 20
- Guantes por caja: 1000
- : 50

LARGO

11 in. (280 mm)

RECUBRIMIENTO

- Nitrilo

MATERIAL

- No admitido

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Desechable
- Unsupported

AGARRE

- Suave

TAMAÑOS

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

- Azul

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |
USA@SHOWAGroup.com
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved