# XC810

### **BESONDERHEITEN:**

**BESCHICHTUNG:** Mikroporöser

Nitrilschaum

TRÄGERGEWEBE: 18-Gauge nahtloses Strickgewebe, UHMWPE-, Nylon- und Polyester-

Trägergewebe

GRIFF: Geprägte S-förmige

Handfläche

**GRÖSSEN:** S-XXL

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL



## **SCHNITTSCHUTZ**

KATEGORIE

Die neuen, ultraleichten XC810 verbinden exzellente Griffsicherheit, hervorragendes Tastgefühl, A4/TDM-D-Schnittfestigkeit und Touchscreen-Kompatibilität für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

#### **VORTEILE:**

- ANSI SCHNITTSCHUTZKLASSE A4/TDM-D
- Flexibel
- Leicht
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Verbesserte Ergonomie und Komfort dank des dünnen 18-Gauge-Trägergewebes
- Touchscreen-kompatibel
- Frei von Naturkautschuklatex
- Hinterlassen keine Fingerabdrücke
- Ohne Silikon

### **ANWENDUNGEN:**

- Umgang mit schwerer Gerätschaft
- Montage von ölbeschichteten Teilen
- Mechanik und Maschinenbau
- Instandhaltung und Reparaturen mit Schnittverletzungsrisiko
- Handhabung von Glas und Fenstern















12 Paare pro Papierbündel. 6 Dutzend pro Karton.





4X42D



STANDARD 100

> N-KEN 17032 Nissenken

www.oeko-tex.com

**SHOWAgroup.com** 









Herausgegeben: 20240301